



# TECHNISCHE DATEN

## **NEUER FORD FIESTA**

Lieferprogramm

Motoren

Kraftübertragung

Karosserie

Fahrwerk

Abmessungen

Gewichte

Fahrleistungen

Diebstahlschutz

Sicherheit

Wartung

Garantie

**Stand: November 2012**

---

Ford-Werke GmbH, Öffentlichkeitsarbeit, 50725 Köln

Fax: 0221/90-12984

Internet: <http://media.ford.com>



## LIEFERPROGRAMM

### Benzinmotoren

Typ		1,25 l	1,25 l	1,0 l <sup>1</sup>	1,0 l <sup>1</sup>	1,0 l EcoBoost <sup>1</sup>	1,0 l EcoBoost <sup>2</sup>	1,6 l Ti-VCT <sup>3</sup>	1,4 l LPG
Leistung	kW	44	60	48	59	74	92	77	68
	PS	60	82	65	80	100	125	105	92
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

<sup>1</sup> auch mit Start-Stopp-System

<sup>2</sup> mit Start-Stopp-System

<sup>3</sup> Ford PowerShift-Automatik

### Ausstattungsvarianten

<b>Ambiente</b>								
3-türig	✓	-	✓	-	-	-	-	-
5-türig	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Trend</b>								
3-türig	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
5-türig	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
<b>Titanium</b>								
3-türig	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
5-türig	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sport</b>								
3-türig	-	-	-	-	-	✓	-	-
5-türig	-	-	-	-	-	✓	-	-
<b>Individual</b>								
3-türig	-	-	-	-	-	✓	✓	-
5-türig	-	-	-	-	-	✓	✓	-

- = nicht lieferbar

✓ = lieferbar

## Dieselmotoren

Typ		1,5 l TDCi	1,6 l TDCi	1,6 l TDCi ECONetic <sup>1</sup>
Leistung	kW	55	70	70
	PS	75	95	95
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5

<sup>1</sup> mit Start-Stopp-System

## Ausstattungsvarianten

<b>Ambiente</b>			
3-türig	✓	–	–
5-türig	✓	–	–
<b>Trend</b>			
3-türig	✓	✓	✓
5-türig	✓	✓	✓
<b>Titanium</b>			
3-türig	✓	✓	–
5-türig	✓	✓	–
<b>Sport</b>			
3-türig	✓	✓	–
5-türig	✓	✓	–
<b>Individual</b>			
3-türig	–	✓	–
5-türig	–	✓	–

– = nicht lieferbar

✓ = lieferbar

### Versicherungseinstufungen

<b>Fiesta</b>	<b>Leistung in kW</b>		<b>HK</b>	<b>VK</b>	<b>TK</b>
<b>1,25 l</b>	44	3-türig	16	17	15
		5-türig	16	17	15
<b>1,25 l</b>	60	3-türig	14	18	20
		5-türig	14	18	20
<b>1,0 l</b>	48	3-türig	ab Dez.	ab Dez.	ab Dez.
		5-türig	ab Dez.	ab Dez.	ab Dez.
<b>1,0 l</b>	59	3-türig	ab Dez.	ab Dez.	ab Dez.
		5-türig	ab Dez.	ab Dez.	ab Dez.
<b>1,0 l EcoBoost</b>	74	3-türig	15	19	20
		5-türig	15	19	20
<b>1,0 l EcoBoost</b>	92	3-türig	15	20	19
		5-türig	15	20	19
<b>1,6 l Ti-VCT</b>	77	3-türig	15	19	20
		5-türig	15	19	20
<b>1,4 l LPG</b>	68	3-türig	15	19	20
		5-türig	15	19	20
<b>1,5 l TDCi</b>	55	3-türig	16	18	19
		5-türig	16	18	19
<b>1,6 l TDCi / 1,6 l TDCi ECOnetic</b>	70	3-türig	16	18	19
		5-türig	16	18	19

## Benzinmotoren

Typ		1,25 l	1,25 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l EcoBoost	1,0 l EcoBoost	1,4 l LPG	1,6 l Ti-VCT
Bauart		Reihen-Vierzylinder		Reihen-Dreizylinder				Reihen-Vierzylinder	
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1.241	1.241	999	999	999	999	1.387	1.597
Bohrung	mm	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	76,0	79,0
Hub	mm	76,4	76,4	82,0	82,0	82,0	82,0	76,4	81,4
Verdichtung		11,0 : 1	11,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	11,0 : 1	11,0 : 1
Leistung	kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	44 (60)	60 (82)	48 (65)	59 (80)	74 (100)	92 (125)	68 (92)	77 (105)
		6.000	5.800	6.300	6.300	6.000	6.000	5.500	6.300
Drehmoment	Nm bei min <sup>-1</sup>	109	114	105	105	170	170 (200) <sup>1</sup>	128	150
		3.600	4.200	4.100	4.100	1.400 – 4.000	1.400 – 4.500	4.200	4.200 – 4.500
Ventilsteuerung		DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Ventile/Zylinder		4	4	4	4	4	4	4	4
Nockenwellenantrieb		Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen + Kette	Zahnriemen + Kette	Zahnriemen + Kette	Zahnriemen + Kette	Zahnriemen + Kette	Zahnriemen
Kurbelwellenlager		5	5	4	4	4	4	5	5
Motormanagement				Bosch MED17	Bosch MED17	Bosch MED17 mit CAN-Bus	Bosch MED17 mit CAN-Bus		
Gemisch-Aufbereitung		Benzin-Einspritzung	Benzin-Einspritzung	Direkt-Einspritzung	Direkt-Einspritzung	Direkt-Einspritzung	Direkt-Einspritzung	Einspritzung	Benzin-Einspritzung
Aufladung		–	–	–	–	Turbo	Turbo		–
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5				
Tankinhalt	l	42	42	42	42	42	42	42	42
Kühlsystem Inhalt	l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,1	6,1	–
Öfüllmenge mit Filter	l	4,4	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,4	4,6

<sup>1</sup> mit Overboost-Regelung

## Dieselmotoren

Typ		1,5 l TDCi	1,6 l TDCi	1,6 l TDCi ECONetic
Bauart		Reihen-Vierzylinder		
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1.498	1.560	1.560
Bohrung	mm	73,5	75,0	75,0
Hub	mm	88,3	88,3	88,3
Verdichtung		16,0 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1
Leistung	kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	55 (75)	70 (95)	70 (95)
		3.750	3.800	3.800
Drehmoment	Nm bei min <sup>-1</sup>	185	200	200
		1.750 – 2.000	1.750 – 3.000	1.750 – 3.000
Ventilsteuerung		SOHC	SOHC	SOHC
Ventile/Zylinder		2	2	2
Nockenwellenantrieb		Zahn- riemen	Zahn- riemen	Zahn- riemen
Kurbelwellenlager		5	5	5
Motormanagement		Bosch FDEC		
Gemisch- Aufbereitung		Common-Rail-Diesel-Direkteinspritzung mit 8-Loch-Nano-Injektoren		
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5
Tankinhalt	l	40,5	40,5	40,5
Kühlsystem Inhalt	l	5,5	5,5	5,5
Öfüllmenge mit Filter	l	4,6	4,6	4,6

**Reifen & Räder:**

	Serienausstattung		Wunschausstattung	
	Räder	Bereifung	Räder	Bereifung
<b>Fiesta Ambiente</b>	5 ½ J x 14 Stahl	175/65 R 14		
<b>Fiesta Trend</b>	6 J x 15 Stahl <sup>2</sup>	195/55 R 15	5,5 J x 14 Leichtmetall 6 J x 15 Leichtmetall 6,5 J x 16 Leichtmetall	175/65 R 14 195/55 R 15 <sup>2</sup> 195/50 R 16 <sup>2</sup>
<b>Fiesta Titanium</b>	6 J x 15 Leichtmetall <sup>2</sup>	195/55 R 15	6 ½ J x 16 Leichtmetall	195/50 R 16
			7 J x 17 Leichtmetall <sup>1</sup>	205/40 R 17
<b>Fiesta Sport</b>	6,5 J x 16 Leichtmetall	195/45 R 16	7 J x 17 Leichtmetall <sup>1</sup>	205/40 R 17
<b>Fiesta Individual</b>	6,5 J x 16 Leichtmetall	195/50 R 16	7 J x 17 Leichtmetall <sup>1</sup>	205/40 R 17

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit 1,0 l Motor mit 59-92 kw oder 1,6 l TDCi mit 70 kW

<sup>2</sup> nicht in Verbindung mit Trend ECOnetic

serienmäßig Reifen-Reparatur-Set

optional Reserverad: Stahlrad 5 ½ J x 14 Stahl mit 175/65 R 14 Reifen (bei Verwendung mit Trend max. 80 km/h zulässig; nicht in Verbindung mit Anhängervorrichtung, abnehmbar)

## Abmessungen

			<b>Ford Fiesta 3-türig</b>	<b>Ford Fiesta 5-türig</b>
<b>Länge</b>		mm	3.969	
<b>Breite</b>	(ohne/mit Spiegel)	mm	1.709 / 1.778 (ohne) 1.764 (angeklappt)	
<b>Gesamthöhe</b>		mm	1.495	
<b>Radstand</b>		mm	2.489	
<b>Spurweite</b>	vorn	mm	1.473 – 1.493	
	hinten		1.460 – 1.481	
<b>Schulterfreiheit</b>	vorn	mm		1.350
	hinten	mm	1.300	1.297
<b>Kopffreiheit</b>	vorn	mm		991
	hinten	mm		953
<b>Beinfreiheit</b>	vorne	mm		1.111
	hinten	mm		823
<b>Ladehöhe max.</b>		mm		540
<b>Ladebreite</b>	zwischen den Radkästen	mm		1.004
<b>Ladelänge</b>	am Boden bis 2. Sitzreihe	mm		719
<b>Ladelänge</b>	am Boden bis 1. Sitzreihe	mm		1.378
<b>Ladekantenhöhe</b>		mm		702
<b>Kofferraum</b>	geschlossen mit Reifen-Reparatur- Set	l		290
<b>Kofferraum</b>	geschlossen mit Reserverad	l		276
<b>Volumen</b>	dachhoch bis hinter erste Sitzreihe mit Reifen-Reparatur-Set	l		974
<b>Volumen</b>	dachhoch bis hinter ersten Sitzreihe mit Reserverad	l		960

## Gewichte

		<b>Zulässiges Gesamt- gewicht</b>	<b>EG- Leergewicht</b>	<b>Zulässiges Gesamtzug- gewicht</b>	<b>Zuladung</b>
	kW	kg	kg	kg	kg
<b>3-Türer</b>					
1,25 l	44	1.525	1.045	2.025	480
1,25 l	60	1.525	1.045	2.125	480
1,0 l	48	1.525	1.045	2.175	480
1,0 l	59	1.525	1.045	2.175	480
1,0 l EcoBoost	74	1.550	1.091	2.450	459
1,0 l EcoBoost	92	1.550	1.091	2.450	459
1,0 l EcoBoost (PowerShift)	92	1.570	1.112	2.470	458
1,4 LPG	68	1.525	1.044	2.325	481
1,6 Ti-VCT	77	1.560	1.089	2.210	471
1,5 l TDCi	55	1.570	1.108	2.320	462
1,6 l TDCi	70	1.570	1.108	2.320	462
1,6 l TDCi ECOnetic	70	1.560	1.108	-	452
<b>5-Türer</b>					
1,25 l	44	1.530	1.055	2.030	475
1,25 l	60	1.530	1.055	2.030	475
1,0 l	48	1.530	1.055	2.180	475
1,0 l	59	1.530	1.055	2.180	475
1,0 l EcoBoost	74	1.555	1.101	2.455	454
1,0 l EcoBoost	92	1.555	1.101	2.455	454
1,0 l EcoBoost (PowerShift)	92	1.575	1.122	2.475	453
1,4 LPG	68	1.530	1.054	2.330	476
1,6 Ti-VCT	77	1.565	1.098	2.215	467
1,5 l TDCi	55	1.575	1.118	2.325	457
1,6 l TDCi	70	1.575	1.117	2.325	458
1,6 l TDCi	70	1.565	1.117	-	448

EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90 %). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung.

## Anhängelasten

	kW	Anhängelast gebremst in kg	Anhängelast ungebremst in kg
<b>3-Türer</b>			
1,25 l	44	500	500
1,25 l	60	600	520
1,4 l LPG	71	800	520
1,0 l	48	650	520
1,0 l	59	650	520
1,0 l EcoBoost	74	900	545
1,0 l EcoBoost	92	900	545
1,6 l Ti-VCT	77	650	540
1,5 l TDCi	55	750	550
1,6 l TDCi	70	750	550
1,6 l TDCi ECOnetic	70	-	-
<b>5-Türer</b>			
1,25 l	44	500	500
1,25 l	60	600	525
1,4 l LPG	71	800	525
1,0 l	48	650	525
1,0 l	59	650	525
1,0 l EcoBoost	74	900	550
1,0 l EcoBoost	92	900	550
1,6 l Ti-VCT	77	650	545
1,5 l TDCi	55	750	555
1,6 l TDCi	70	750	555
1,6 l TDCi ECOnetic	70	-	-

## Fahrleistungen<sup>1</sup>

	Leistung kW	Höchstgeschwindigkeit km/h	Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)			Verbrauch 80/1268/EWG Liter / 100 km			CO <sub>2</sub> -Emission g/km
			0 – 100 km/h	50 – 100 km/h	städtisch	außerstädtisch	insgesamt		
1,25 l	44	152	16,9	17,9	6,9	4,2	5,2	120	
1,25 l	60	168	13,3	17,6	6,9	4,2	5,2	120	
1,0 l	48	155	16,8	18,4	5,8	3,8	4,6	105 <sup>2</sup>	
1,0 l (Start-Stopp-System)	48	155	16,8	18,4	5,1	3,8	4,3	99 <sup>2</sup>	
1,0 l	59	165	14,9	17,9	5,8	3,8	4,6	105	
1,0 l (Start-Stopp-System)	59	165	12,2	17,9	5,1	3,8	4,3	99 <sup>2</sup>	
1,4 l LPG (LPG/Benzin) <sup>3</sup>	68	175	12,2	–	7,6 (9,5)	4,7 (5,8)	5,8 (7,2)	133 (114)	
1,0 l EcoBoost	74	180	11,2	14,7	5,9	3,7	4,5	105	
1,0 l EcoBoost (Start-Stopp-System)	74	180	11,2	14,7	5,3	3,7	4,3	99	
1,0 l EcoBoost PowerShift	74	180	10,8	–	6,6	3,9	4,9	114	
1,0 l EcoBoost (Start-Stopp-System)	92	196	9,4	12,2	5,3	3,7	4,3	99	
1,6 l Ti-VCT PowerShift	77	184	10,5	–	8,4	4,5	5,9	138	
1,5 l TDCi	55	167	13,5	13,3	4,4	3,3	3,7	98	
1,6 l TDCi	70	181	11,7	11,4	4,4	3,2	3,6	95	
1,6 l TDCi ECOnetic	70	178	12,9	12,7	3,8	3,1	3,3	87	

<sup>1</sup> alle Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung

<sup>2</sup> vorläufige Daten

<sup>3</sup> in Klammern: Werte für Benzin-Betrieb (Superkraftstoff)

## **Karosserie**

Computeroptimierte, hoch effiziente Ganzstahlkarosserie  
Luftwiderstands-Beiwert:  $C_w = 0,328$  (ECONetic: 0,318)

## **Korrosionsschutz**

24-stufiger Farb- und Korrosionsschutzauftrag einschließlich galvanischer Verzinkung der Karosserie, Sprüh-Phosphatierung, elektrostatisch aufgetragener Primer, Füller, Grundierung, Wachs-Hohlraumversiegelung, PVC-Unterbodenschutz, Steinschlagschutz, Versiegelung der Karosserie-Verbindungsstellen mit rosthemmendem Dichtungsmaterial, Kunststoff-Innenkotflügel vorn, textile Innenkotflügel hinten, Kunststoffschutzleiste im Heckklappenbereich.

## **Fahrzeugsicherung**

- Diebstahl-Alarmanlage (optional ab Fiesta Trend)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung (Fiesta Ambiente nur Zentralverriegelung)
- FordPowerStartfunktion mit FordKeyFree-System (schlüsselloses Ent-/Verriegeln und Starten (inklusive Zentralverriegelung mit Fernbedienung), optional für Fiesta Sport, Titanium und Individual
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer in unterschiedliche Bauteile eingraviert

## **Sicherheit**

Optimierte Karosseriestruktur, die bei einem Front-, Seiten- oder Heckaufprall die Unversehrtheit der Fahrgastzelle weitestgehend garantiert. Sie umfasst:

- Stoßfängersystem vorne aus ultrahochfestem DP1000-Stahl und hochfestem HSS-Stahl. Crash-Elemente, verschraubt mit vorderen Längsträgern, tragen zur Minimierung der Reparaturkosten bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten und zum optimalen Schutz von Fußgängern bei und schützen auch bei schrägen Aufprallwinkeln
- Stoßfängersystem hinten aus Boron-Stahl mit geschweißten Crash-Pfaden aus HSS-Stahl. Sie tragen zur Minimierung der Reparaturkosten bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten bei und schützen auch bei schrägen Aufprallwinkeln
- Vorgelagerte, Energie-absorbierende Knautschzonen mit klar definierten Deformationsbereichen für die Front- und die Heckpartie des Fahrzeugs.
- Steife Fahrgastzelle durch die Verwendung von hochfestem Stahl und ultrahochfesten Materialien wie Boron-Stahl in der A- und B-Säule, sowie im Dach- und Schwellerbereich. Sie bietet optimalen Schutz im Falle eines Seitenaufpralls und stützt unter anderem die Lenksäule, die sich bei einem Frontaufprall dank einer intelligenten Kinematik vom Fahrer wegbewegt.

## **Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):**

- Front-Airbag für Fahrer (60 Liter) und Beifahrer (110 Liter, optional abschaltbar) mit neuestem, einstufigem Auslösemechanismus
- Knie-Airbag mit einem Volumen von 14,8 Liter für den Fahrer
- Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern,
- Kopf-Schulter-Airbags vorn und hinten, die Passagiere auch in der zweiten Sitzreihe schützen (optional)
- Seiten-Airbag für Fahrer und Beifahrer serienmäßig
- Sicherheits-Pedalerie, die beim Unfall wegklappt
- Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der zweiten Reihe, freigegeben für alle hierzu passenden Kindersitze

- Drei-Punkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten

## WARTUNG

Wartung	alle 12 Monate, spätestens jedoch alle 20.000 km
Inspektion	alle 24 Monate, spätestens jedoch alle 40.000 km
Korrosionsschutzkontrolle	Fahrzeugalter bis 6 Jahre: alle 24 Monate Fahrzeugalter ab 7 Jahre: alle 12 Monate

## GARANTIELEISTUNGEN

- 2 Jahre Sachmängelhaftung-Ford Partner Garantie
- Ford Assistance-Mobilitätsgarantie „ein Autoleben lang“. Bereits beim Neuwagen-Kauf wird der Besitzer automatisch durch die Ford Assistance Mobilitätsgarantie geschützt, die bei allen Neuwagen zwölf Monate beträgt. Wird das Fahrzeug danach regelmäßig und fachgerecht gemäß dem laut Serviceplan vorgeschriebenen Intervallen von einem Ford Service Partner in Deutschland gewartet, erneuert sich die Ford Assistance Mobilitätsgarantie „ein Autoleben lang“, das heißt: jeweils bis zum Zeitpunkt der nächsten fälligen Inspektion, maximal jedoch um weitere 12 Monate. Mit den Inspektionskosten sind die Kosten für die Mobilitätsgarantie bereits abgegolten. Auch die Halter älterer Ford-Fahrzeuge profitieren von der Ford Assistance Mobilitätsgarantie – denn sie erhalten den zusätzlichen Schutz mit der Inspektion beim Ford Service Partner, auch wenn die vorherigen Inspektionen nicht lückenlos nachgewiesen werden können.
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- FordProtect Garantie-Schutzbrief plus inkl. Ford Assistance (optional)

### **Ford Neuwagengarantie**

Die Ford Neuwagengarantie stellt sicher, dass Neufahrzeuge der Marke für diesen Zeitraum frei von Material- und Herstellerfehlern ausgeliefert werden. Fahrzeugbesitzer können mit der Herstellergarantie eventuelle Ansprüche auf eine Mängelbeseitigung europaweit bei jedem Ford Vertragspartner geltend machen. Komponenten, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, werden dabei kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Ford Neuwagengarantie gilt unabhängig von Besitzerwechseln und setzt lediglich voraus, dass erforderliche Wartungsarbeiten gemäß den Herstellervorgaben vorgenommen wurden. Etwaige Ansprüche aus der gesetzlichen Sachmängelhaftung werden nicht eingeschränkt.

### **Ford Assistance-Mobilitätsgarantie von Ford**

Bei der Ford Assistance handelt es sich um eine speziell für Ford-Fahrer konzipierte Pannenhilfe. Dieses Programm bietet Hilfeleistung bei einem Notfall im Straßenverkehr. Ist eine Pannenhilfe nicht möglich, bietet Ford den Reisenden nach Ermessen alternative Möglichkeiten an, um zum Zielort zu gelangen oder nach Hause zurückzukehren; dies schließt ein Ersatzfahrzeug, Weiterreise und Hotelunterkunft ein. Die Ford Assistance ist in ganz Europa das ganze Jahr über 24 Stunden erreichbar.

### **FordProtect Garantie-Schutzbriefe**

Die FordProtect Garantie-Schutzbriefe bieten klar definierte Pakete an zusätzlichen Garantieleistungen für das Fahrzeug. Sie decken fast alle Bauteile des Fahrzeugs ab und bieten sorgenfreies Fahren ohne unangenehme Überraschungen. Die Verträge können auf den folgenden Besitzer übertragen werden.